



Gestione PEC

Controllo quota casella di posta

1. Dopo aver immesso le credenziali di accesso sulla pagina di login della Webmail di aruba, si apre la finestra principale denominata desktop:




2. In basso a destra si trova il widget "Quota" che indica lo stato di utilizzo della casella di posta; in particolare la percentuale di **Spazio utilizzato**, i **MB occupati** e **quelli ancora disponibili**. La figura seguente mostra il widget:




Esportazione cartella Posta in arrivo

Per esportare il contenuto di una cartella, procedere seguendo i passi elencati:


1. Premere col tasto sinistro del mouse in corrispondenza della voce **Opzioni** indicata in basso a sinistra nella figura seguente




2. Si aprirà un menù con varie voci. Selezionare **Gestione Cartelle**, come evidenziato in figura:




- Sul pannello di destra verranno mostrate tutte le cartelle della casella postale.
- Cliccare sull'icona raffigurante il disco (evidenziato in figura) in corrispondenza della cartella Posta in arrivo:




- Nella finestra che si presenta non apportare alcuna modifica lasciando la selezione di default **Formato mbox**.
- Per procedere all'esportazione della cartella cliccare semplicemente sul segno di spunta verde in corrispondenza della scritta **Esporta cartella**:




2. Si presenta sulla barra in basso la domanda Quale operazione vuoi eseguire con INBOX.mbox




Cliccare su **Salva con nome**. Se si utilizzano altri browser come ad esempio Firefox apparirà invece una finestra del tipo, basta lasciare invariate le opzioni e cliccare sul tasto OK.



3. Selezionare la cartella sul PC in cui inserire il file di backup:




4. Al termine del download si potrà aprire la cartella in cui il file è stato salvato.




Importazione file di backup in Thunderbird.

Quando si vuole ritrovare un messaggio all'interno di un file di backup bisognerà utilizzare un client di posta elettronica. Si consiglia l'utilizzo del client Thunderbird scaricabile alla URL <https://download.mozilla.org/?product=thunderbird-latest&os=win&lang=it>. Se si hanno problemi nell'installazione rivolgersi direttamente all'ufficio CED (Int. 1424). Dopo aver installato il client bisogna installare il plug-in **ImportExportTools** seguendo i passi:


1. Aprire Thunderbird e cliccare in alto a destra sul menu' indicato dalle 3 strisce orizzontali
2. Cliccare su **Componenti aggiuntivi** come indicato in figura




3. Cliccare a sinistra sulla voce **Estensioni** ed immettere in alto a destra nello spazio per effettuare una ricerca la parola **Import**, quindi cliccare sulla **lente di ingrandimento** per effettuare la ricerca.



4. Appariranno una serie di plugin. In fondo alla pagina cliccare sulla voce "**Visualizza tutti i 251 risultati**"
5. Cliccare su **Aggiungi a thunderbird** in corrispondenza del plugin ImportExportTools visualizzato di seguito




6. sulla finestra che appare cliccare su **installa**:




7. Cliccare sul tasto **Riavvia ora** che appare in alto a destra:



8. Dopo che il client thunderbird si è riavviato cliccare col tasto destro del mouse su **Cartelle locali**, quindi selezionare la voce **ImportExportTools → Importa file mbox**.




9. Come modalità di importazione lasciare quella proposta (**Importa direttamente uno o più file in formato mbox**) e cliccare su OK



10. Selezionare il file .mbox precedentemente generato e cliccare su **Apri**.

11. Verrà creata una nuova cartella al cui interno ci saranno tutte le email PEC



Eliminazione

Se si vuole eliminare la cartella ripristinata dal file di backup, basterà selezionarla dal client con il tasto destro e dal menu' che appare, scegliere **Elimina**. Quindi cliccare sul cestino ed eliminare anche da li la cartella.

NOTA BENE: eliminare la cartella **NON** significa eliminare la PEC, ma **significa eliminare unicamente il collegamento al file di backup**

